

نتایج آزمایشگاه انتقال حرارت

آزمایش شماره 2 (جابجایی خارجی)
 تاریخ انجام آزمایش:
 شماره گروه:

جدول 1- نتایج آزمایش جابجایی طبیعی روی صفحه تخت قائم

توان ورودی (w)	T_H ($^{\circ}$ C)	دما سطح گرم	$T_H - T_A$ ($^{\circ}$ C)
20	62.8		62.8 – 22.6
40	75.4		75.4 – 22.6
60	84.5		84.5 – 22.6

جدول 2- نتایج آزمایش جابجایی اجباری روی صفحه پره دار با توان w 60

	سرعت هوا (m/s)	T_H ($^{\circ}$ C)	دما سطح گرم	$T_H - T_A$ ($^{\circ}$ C)
صفحه پره دار (میله ای)	0.5	47.6		25
	1.0	38.1		15.5
	1.5	32.6		10

جدول 3- نتایج آزمایش توزیع دما در پره با توان w 60

	سرعت هوا (m/s)	دما پره ($^{\circ}$ C)			
		T_1	T_2	T_3	T_4
صفحه پره دار (میله ای)	0	84.5	72.5	69.1	65
	1.0	44.8	35.6	32.6	30
	1.5	42.7	33	29.9	28.1

جدول 4- نتایج آزمایش جابجایی طبیعی با توان w 30 (اثر زاویه صفحه تخت)

زاویه صفحه	T_H ($^{\circ}$ C)	دما سطح گرم	$T_H - T_A$ ($^{\circ}$ C)
صفحه قائم	64		64 – 22.6
صفحه مایل 45°	66.6		66.6 – 22.6
صفحه افقی	68		68 – 22.6

..... امضاء استاد:

..... تاریخ: